

ÖZET

SAMSUN DAĞI (AYDIN) BİRYOFİT FLORASI

Emre AGCAGİL

Yüksek Lisans Tezi, Biyoloji Anabilim Dalı
Tez Danışmanları: Yrd. Doç. Dr. Mesut KIRMACI
Yrd. Doç. Dr. Hatice ÖZENOĞLU KİREMİT
2013, 95 sayfa

Bu araştırmada Samsun Dağı (Aydın) Biryofit Florası çalışılmıştır. Bölgeden toplanan 800 biryofit örneğinin teşhisi sonunda, 21 familya, 69 cins'e ait 177 takson karayosunu ve 20 familya, 24 cins'e ait 42 ciğerotu ve tek familya, tek cinse ait tek boynuz otu taksonu belirlenmiştir.

3 karayosunu “*Gynostomum mosis* (Lorentz) Jur. & Milde., *Orthotrichum philiberti* Venturi, *Zygodon bistratus* Calabrese & J. Munoz” ve 1 ciğerotu “*Riccia beyrichiana* Hampe ex Lehm.” Türkiye florasına yeni kayıt olarak eklenmiştir.

Ayrıca *Tortella bambergeri* (Schimp.) Broth. ve *Acaulon fontiquerianum* Casas et Sérgio ülkemizden ikinci toplanma lokalitesi olarak verilmiştir.

Anahtar sözcükler: Biryofitler, Karayosunları, Ciğerotları, Boynuzsu otları, Biryoflora, Batı Anadolu, Samsun Dağı, Dilek Yarımadası Milli Parkı.